

Kanały kablowe z tworzywa sztucznego stanowią idealne rozwiązanie dla szybkiego, łatwego i ekonomicznego prowadzenia kabli. Kanały kablowe z tworzywa sztucznego mimo niskiego ciężaru zapewniają wysoką stabilność oraz skutecznie ochronią kable i przewody przed czynnikami zewnętrznymi. Mają one zastosowanie wszędzie tam gdzie powstaje nowoczesna infrastruktura kablowa.

Kanały kablowe serii TOP wraz z szeroką paletą wyposażenia dodatkowego stanowią idealne rozwiązania wszędzie tam gdzie skomplikowana topografia terenu stanowi istotny problem w układaniu i prowadzeniu infrastruktury kablowej.

Wytrzymały system kanałów kablowych serii TOP umożliwia pokonanie różnych barier występujących w terenie takich jak: nierówności, zakrzywienia, niestabilny grunt. System sprawdza się również idealnie przy prowadzeniu kabli przez obiekty inżynierskie takie jak mosty czy wiadukty.

Dane techniczne

- Materiał wykonania: poliester wzmocniony włóknem szklanym GRP
- Standardowa długość pojedynczego kanału: 6 metrów
- Stabilna konstrukcja
- Brak przewodności prądu, brak konieczności uziemienia
- Wysoka odporność mechaniczna
- Wysoka wytrzymałość temperaturowa -30° do $+85^{\circ}$ C
- Klasa ochrony przeciwpożarowej K1 zgodnie z DIN 55458 część 2



Wymiary

Typ 1

Długość: 6000 mm
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 150 mm
Ciężar: ok. 32 kg



Typ 2

Długość: 6000 mm
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 150 mm
Ciężar: ok. 55 kg



Przykładowy montaż na moście



Akcesoria Typ 1



Oznaczenie	Numer	Wymiar wew.	Materiał
Top – Profil H	BP-000301	6000 x 100 x 150	GRP



Oznaczenie	Numer	Wymiar	Materiał
Top – Pokrywa	BP-000302	6000 x 118 x 4	GRP



Oznaczenie	Numer	Wymiar	Materiał
Top – Zamknięcie	BP-000307	105 x 30 x 3	Stal galwanicznie ocynkowana



Oznaczenie	Numer	Wymiar	Materiał
Top – Podstawka	BP-000113	166 x 200 x 5	Stal ocynkowana



Oznaczenie	Numer	Wymiar	Materiał
Top – Podstawka	BP-000116	166 x 200 x 5	Stal ocynkowana

Akcesoria Typ 2



Oznaczenie	Numer	Wymiar wew.	Materiał
Top – Profil H	BP-000412	6000 x 250 x 150	GRP



Oznaczenie	Numer	Wymiar	Materiał
Top – Pokrywa	BP-000413	6000 x 258 x 4	GRP



Oznaczenie	Numer	Wymiar	Materiał
Top – Zamknięcie	BP-000405	255 x 30 x 5	Stal galwanicznie ocynkowana



Oznaczenie	Numer	Wymiar	Materiał
Top – Podstawka	BP-000104	264 x 200 x 5	Stal ocynkowana



Oznaczenie	Numer	Wymiar	Materiał
Top – Podstawka	BP-000106	264 x 200 x 5	Stal ocynkowana

Słupki stalowe



Oznaczenie	Numer	Wymiar	Materiał
Słupek stalowy 1,5 m	BP-000101	IPE 100	Stal ocynkowana
Słupek stalowy 2,0 m	BP-000102	IPE 100	Stal ocynkowana
Słupek stalowy 2,5 m	BP-000103	IPE 100	Stal ocynkowana

Mocowanie do mostów

			
Oznaczenie	Numer	Wymiar	Materiał
Mocowanie do mostów	BP-000105	Na zapytanie	Stal ocynkowana